

Link do produktu: <https://edusfera.net/newline-trutouch-tt-6518vn-p-470.html>

Newline Trutouch TT-6518VN



Cena	15 498,00 zł
Kod producenta	G540201F001

Opis produktu

Monitory można zakupić ze stawką VAT 0% dla jednostek oświatowych.

W cenę monitora nie jest wliczony komputer OPS, zapytaj o komputer OPS.

Przedstawiamy monitor Newline o nazwie kodowej 6518VN gdzie dwie pierwsze cyfry oznaczają jego wielkość czyli 65 cali.

Specyfikacja techniczna.

Seria	VN
--------------	----

Model	TT-6518VN
Rozmiar ekranu("cale)	65"
Podświetlanie	Direct- lit
Wymiary obszaru wyświetlania (szerokość*wysokość)	1428.5*803.5mm
Format	16□9
Rozdzielczość	3840*2160 Pixel (4K)
Kolory	10bit
Jasność	370cd/m2

Kontrast	4000:1
Czas odpowiedzi	8ms
Kąt widzenia	178°
Żywotność panelu	minimum 30,000 godzin
Power Consumption	Maximum 2mm szerokości) lub palec
Prędkość kursora	100 Punktów/s
Dokładność	1mm
Interfejs komunikacyjny	USB-A
Pozycja głośników	Przód
Impedancja znamionowa głośników	8Ω
Częstotliwość odpowiedzi głośników	90Hz±20%- 18kHz
Moc wyjściowa głośników	15W*2
Temperatura przechowywania /Wilgotność	-20°C~60°C/20%~90%
Temperatura pracy /Wilgotność	0°C-40°C/20%~80%
Metoda instalacji	ściana / podstawa jezdna
Wymiary opakowania	1705x1080x265 mm
VESA	600x400mm

Chipset	MSD6A828
CPU	ARM Cortex A53 4*core 1.4GHz
GPU	ARM Mali450 6*core 600MHz
RAM	2GB
ROM	8GB
Android Version	5.0.1
Inteligentne zabezpieczenie termiczne Automatyczne przejście w tryb uśpienia kiedy monitor jest przegrzany	
OPS PC	wsparcie 4K@60HZ
2.4G/5G WIFI moduł	TAK
Porty przód monitora	USB TYPE A x 2, USB TYPE A (Dotyk) x 1,HDMI x 1
Porty tył monitora	DP *1 (4K@60HZ) ; HDMI 2.0 (4K@60HZ) x 2,HDMI out x1 USB TYPE A *1, USB3.0 x 1, Public USB 2.0*1, Android USB 2.0*1; Słuchawki*1 SPDIF
Porty dół monitora	HDMI 1.4b(4K@30HZ); Dotyk USB Type A *1; RJ45*2; RS232*1; AV
Wspierane formaty multimedialne	Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG
	Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, RM, RMVB, MOV, MJPEG (Support 1080P, 4K HD Decoding)
	Audio: MP3, M4A, (AAC)
Pen Tray	Tak