
Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 19:43

Link do produktu: <https://edusfera.net/projektor-epson-eb-670-p-434.html>

Projektor Epson EB-670

Cena

6 397,00 zł



Opis produktu

- **System projekcyjny**

Technologia 3LCD

Panel LCD

0,55 cal z D9

- **Obraz**

Natężenie światła barwnego

3.100 lumen- 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Natężenie światła białego

3.100 lumen - 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość

XGA, 1024 x 768, 4:3

Współczynnik proporcji obrazu

4:3

Stosunek kontrastu

14.000 : 1

Źródło światła

Lampa

Lampa

215 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$

Przetwarzanie wideo

10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D

100 Hz - 120 Hz

Odzworowanie kolorów

Do 1,07 mld kolorów

- Układ optyczny

Stosunek projekcji

0,32 - 0,43:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Obiektyw

Optyczny

Rozmiar projekcji

56 cale - 93 cale

Odległość projekcyjna, system szerokokątny

32 m (56 cal ekran)

Odległość projekcyjna, system Tele

0,4 m (93 cal ekran)

Odległość ogniskowa

3,7 mm

Fokus

Ręcznie

Przesunięcie

6,9 : 1

- Złącza

Funkcja USB wyświetlacza

3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

Przyłącza

Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), wejście mikrofonu

Połączenie ze smartfonem

Ad-hoc/Infrastruktura

- Zaawansowane funkcje

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Tryby kolorów 2D

Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica

Funkcje

Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Wyświetlacz, Długa żywotność lampy, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Interaktywność

Nie

Tryby kolorów

Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica

Projector control

via: AMX, Crestron, Control4

- Informacje ogólne

Zużycie energii

317 W, 230 W (tryb ekonomiczny)

Napięcie zasilania

AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu

367 x 400 x 149 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu

5,7 kg

Poziom hałasu

Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)

Temperatura

Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C

Wilgotność powietrza

Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%

Załączone oprogramowanie

Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

Opcje

Filtr powietrza, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Przedłużacz USB

Kompatybilne systemy operacyjne

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

Głośniki

16 W

Zawartość zestawu

Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Kabel USB, Instrukcja obsługi (CD), Uchwyt naścienny, Warranty card

Kolor

Biały/szary

- Inne

Gwarancja

36 miesiące/miesięcy Klient zanosz do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h