

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 13:25

Link do produktu: <https://edusfera.net/projektor-epson-eb-x05-3lcd-xga-3300-p-495.html>



Projektor Epson EB-X05 3LCD XGA 3300

Cena **1 799,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

- **System projekcyjny**

Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB

Panel LCD

0,55 cal z MLA (D10)

- **Obraz**

Natężenie światła barwnego

3.300 lumen- 2.050 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

Natężenie światła białego

3.300 lumen - 2.050 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość

XGA, 1024 x 768, 4:3

Współczynnik proporcji obrazu

4:3

Stosunek kontrastu

15.000 : 1

Źródło światła

Lampa

Lampa

UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu

Auto pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$

Przetwarzanie wideo

10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D

100 Hz - 120 Hz

Odwzorowanie kolorów

do 1,07 mld kolorów

• Układ optyczny

Stosunek projekcji

1,48 - 1,77:1

Zoom

Manual, Factor: 1,2

Obiektyw

Optyczny

Rozmiar projekcji

30 cale - 300 cale

Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele

1,8 m - 2,17 m (60 cal ekran)

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego

1,49 - 1,72

Odległość ogniskowa

16,9 mm - 20,28 mm

Fokus

Ręcznie

Przesunięcie

8 : 1

• Złącza

Funkcja USB wyświetlacza

2 w 1: obraz / mysz

Przylączy

Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Wejście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście audio typu cinch, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja)

Połączenie ze smartfonem

Ad-hoc/Infrastruktura

• Zaawansowane funkcje

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
3D

Nie

Tryby kolorów 2D

Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica

Funkcje

Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Quick Corner

Tryby kolorów

Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

• **Informacje ogólne**

Zużycie energii

282 W, 203 W (tryb ekonomiczny), 0,2 W (w trybie czuwania), On mode power consumption as defined in JBMS-84 257 W

Napięcie zasilania

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu

302 x 237 x 82 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu

2,5 kg

Poziom hałasu

Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)

Temperatura

Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C

Wilgotność powietrza

Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%

Opcje

Filtr powietrza, Miękki futerał podróżny

Głośniki

2 W

Zawartość zestawu

Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi (CD), Warranty card

Kolor

Biały

• **Inne**

Gwarancja

24 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h